

**PREGÃO 46/2020 – SEI n. 0009272-22.2019.6.21.8000**

**Solução de rede e switches**

**PERGUNTA**

Bom dia.

Com relação ao PREGÃO (ELETRÔNICO) N. 46/2020, solicitamos esclarecimento do item 5.13 – ITEM 13 – CORDÕES ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO:

Poderiam nos enviar o link do cordão em referência? O link colocado no edital não está abrindo e temos dúvida no descritivo onde se refere ao SFP+.

Envio em anexo a ficha técnica do cordão que entendemos ser o solicitado e se o mesmo será aceito.

Aguardo a confirmação.

Atenciosamente,

Teresa Silva

GRN Inovação em Vendas Web & Licitações

comercialgrn@gmail.com

## RESPOSTA

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, responde ao esclarecimento, conforme manifestação da unidade solicitante, transcrita a seguir:

“No item 5.13.2, SFP+ não é característica do cordão óptico, e sim tecnologia do equipamento onde o cordão será conectado. Portanto o cordão óptico deverá suportar conexão a equipamento SFP+.

Quanto ao link do item 5.13.5, está funcionando normalmente. Pode ser que ao copiar o link para usar no navegador, tenha copiado também o ponto final da frase.

Por favor, desconsiderar o ponto final. Assim o link fica [https://www.furukawalatam.com/pt\\_br/versao-et-pdf/cordao-optico-duplex](https://www.furukawalatam.com/pt_br/versao-et-pdf/cordao-optico-duplex) (sem o ponto final).”

No que diz respeito a solicitação de análise de ficha técnica de material, informo que, apesar de constar a informação no corpo da mensagem, o documento não foi anexado ao e-mail. Informo ainda, que não foi necessária a solicitação de envio da ficha técnica, pois não será realizado julgamento prévio de material.

Att.

Adriano Machado da Costa,

Pregoeiro.